

Immer der passende
Farbton.

Dessinübersicht



Innen-Jalousien

Der SonnenLichtManager



71010 16/25/35/50



72018 25/50



71026 16/25/35



71045 16/25



72121 25/50



72127 25/50



71005 16/25/50



71014 16/25/35/50



72114 16/25/50



71049 25



72053 16/25/50



72025 16/25/50



72125 25/50



72000 16/25/50



71027 16/25



72113 25



71009 16/25/35/50



72004 16/25/35/50



72105 25/35



72110 25/50



71024 16/25



71050 16/25



72104 25/35



72102 25/35



71012 16/25/35/50



72096 25



72115 25/50



71018 16/25



72052 16/25



71007 16/25/35/50



71013 25



72126 25/50



71019 25



72123 25/50



73000 25



72047 16/25/35



71011 16/25/35/50



71017 16/25



71036 16/25/50



72028 16/25



73001 25



71006 16/25/35/50



72030 25



72017 25/50



72112 25/50



72128 25/50




73002 25



72101 25/35



72031 25



72122 25/50




71051 25



72019 25/50



72103 25/35



72051 16/25/35/50



72034 25



71033 25



71041 16/25




72111 16/25



71008 16/25



71004 16/25




Dessin 72095 bis 72096

mit Wärmestoppbeschichtung

Raumseite

Fensterseite




Dessin 73000 bis 73002

mit Verspiegelung


Raumseite

Fensterseite



Dessin 72100 bis 72105


Empfehlung für Jalousie 2.xx.xx
Ausführung für kontrolliert belüftete Verbundfenster und -fassaden



Erklärung der Lamellenangaben



71009 = Dessin 16/25/35/50 = lieferbare Lamellenbreiten



Bitte beachten!
 - Abbildungen sind drucktechnisch erstellt. Abweichungen zum Original sind möglich.
 - Dessins, die aus der Herstellerkollektion genommen wurden und somit nicht mehr lieferbar sind, finden Sie tagesaktuell auf www.warema.de in Ihrem Händlerzugang auf den jeweiligen Produkt- sowie den Kollektionsseiten.
 - Alle Angaben ohne Gewähr.